Hygiene

Hygiene

Mestring av egen velvære

Nedsatt styrke og balanse kan skape utrygghet i baderommet, og utfordringene man opplever kan begrense muligheten til å ivareta personlig hygiene og velvære.

God personlig hygiene er viktig for å forebygge smitte og sykdom. Den har også stor betydning for velvære, verdighet og eget selvbilde. Det er derfor viktig å legge til rette for at alle skal kunne opprettholde gode hygienevaner, på tross av fysiske utfordringer.

Hepros bidrag er hjelpemidler som avlaster og gir støtte på badet. Vi leverer toalettløsninger, toalettløft, lett tilgjengelige dusjkabiner, dusjstoler og gripeverktøy eller støttestang av høy kvalitet. Hepro har lang erfaring med leveranse og installasjon av hygieneprodukter og kan hjelpe deg med produkter som løser dine behov for mestring og trygghet i baderommet.

Produktene er brukervennlige, ergonomiske og legger til rette for selvstendighet i hverdagen. Snakk med ergoterapeut, fysioterapeut eller fastlege for å kartlegge dine behov. Finn deretter det produktet som hjelper deg å ivareta egen hygiene og gir deg muligheten til å bo lengre hjemme.

Fokus på funksjon og kvalitet

Hepro er levende opptatt av å kunne levere brukervennlige produkter av høy kvalitet. Bak hvert Hepro-produkt ligger det derfor grundig analysearbeid og omfattende designprosesser, og resultatet er produkter som ivaretar våre kunders behov. I tillegg til våre egne produkter leverer vi også produkter fra andre produsenter med samme målsetning.

Illustrasjon av våtsoner på baderom



Sone 0: Dekker gulv/flate i dusj/badekar.
Sone 1: Dekker 60 cm ut fra dusjhode begge veier.
Sone 2: Dekker Sone 1 (60 cm) + Sone 2 (60 cm) totalt 120 cm ut fra dusjhode.
Sone 3: Dekker øvrig plass på badet.
Øvrige områder (tidligere sone 3): Resten av baderommet som er utenfor de øvrige sonene. Det er tillatt med belysningsutstyr (IP44 og IP20) av Klasse I (enkeltisolert med jord), Klasse II (dobbeltisolert) og Klasse III (lavvolt).

Innholdsfortegnelse

Side 4

Bidette Easy

Enkel og effektiv spyle- og tørkeløsning

Side 6

Lift Easy

Et hjelpende løft ved toalettbesøk

Side 9

Produktpakke: Bidette Easy og Lift Easy rettløft

En kombinasjonspakke med Bidette Easy og Lift Easy

Side 10

Svan Balance

Gir støtte ved forflytning og ved bruk av toalett

Side 16

Badestol Plus

Fleksible og brukervennlige badestoler som gir trygg støtte og enkel tilpasning.

Side 18

DesignLine dusjkabin

En dusjkabin med fokus på tilgjengelighet og funksjon

Side 20

Gripo støttestang

En trygg støtte med mange bruksmuligheter

Bidette Easy

Enkel og effektiv spyle- og tørkeløsning - For økt selvstendighet på badet

Det unike med Bidette Easy er muligheten for individuelle innstillinger som gir en effektiv vask og tørkefunksjon – helt automatisk. Den brukervennlige og tydelige håndkontrollen har to forhåndsinnstilte programmer som enkelt kan tilpasses etter behov. Bidette Easy er godt egnet for personer med redusert håndfunksjon eller kognitive utfordringer. Sammen med en rekke tilbehør blir Bidette Easy et lettbrukt og praktisk hjelpemiddel på badet.

Funksjoner

- Spyledyse som beveger seg i hele åpningen
- Tilkobles kun kaldt vann og strøm
- Setebeskyttelse
- Nattlys
- Setevarme
- Trådløs og brukervennlig hånd og fotkontroll med magnetfeste
- Mange innstillingsmuligheter for å tilpasse ulike behov
- To ulike, justerbare programmer
- Soft close sete og lokk
- Passer de fleste toalettskåler
- Kan kombineres med Lift Easy og Svan Balance

Delkontrakt 19
Bidéttilsats med spyle- og tørkefunksjon
Rangering 1

Slik fungerer Bidette Easy



1. Forspyling 2. Vask 3. Etterspyling 4. Tørk

Effektiv rengjøring

Ny teknologi gjør at vannstrålen vasker med høy presisjon og kan stilles inn etter brukerens behov og ønsker. Spylerdysen er bevegelig og dekker et større område. Dette gir en mer forutsigbar og grundig rengjøring, tilpasset brukerens sittestilling.

Enkel å bruke

Håndkontrollen er brukervennlig og har store, opphøyde knapper med tydelige fargekoder for to individuelle programmer, samt separate knapper for spyling og tørking. Håndkontrollen kan også festes på vegg eller armlene.

Diskré design

Bidette Easy har et smalt og diskré design som passer inn på de fleste bad og på de fleste toalettskåler. Fordi alt er integrert i setet, kan Bidette Easy også brukes sammen med de fleste hygienestoler.

Enkel installasjon og bruk

Ingen komponenter behøver å monteres på vegg. Det kreves kun tilkobling til kaldt vann og nærmeste stikkontakt. Bidette Easy kan brukes i dusjområde og det krever ingen barriere mellom produktet og dusjsonen. I tillegg er den enkel å bruke og holde ren, noe som gjør den til et praktisk og hygienisk valg på badet.



Teknisk info

- Bredde, høyde, dybde: 385 x 65 x 460 mm
- Tilkobling: 230 VAC, 50 Hz
- Strømstyrke inn: maks 8 A
- Tetthetsklasse: IPX5 (vanntett)
- Brukervekt: 200 kg
- Spylevannstilkobling: VVS kaldtvann
- Driftsmodus: Intermitterende bruk
- Produktet er CE merket i henhold til MDR 2017/745





Bidette Easy

Modell	Art. nr.	HMS-nr.	Nav-avtale
Bidette Easy	52000	334706	Post 19. Rangering 1

Tilbehør Bidette Easy



Ryggpute

For støtte og komfort
H: 390 mm, B: 320 mm

Dybde	Art. nr.	HMS-nr.
30 mm	52029	199564
100 mm	51038	134750

Sittering myk

Indre mål B: 210 mm
Indre mål L: 245 mm

Art. nr.	HMS-nr.
51064	161890



Fotpall 5/10 cm

Mål 5 cm: 320x380x50 mm
Mål 10 cm: 650x380x100 mm

Høyde	Art. nr.	HMS-nr.
5 cm	51915	199545
10 cm	52175	326769

Veggfeste for håndkontroll

Art. nr.	HMS-nr.
52319	-

Støttearmlene

Monteres separat. Oppfellbar.
Brukervekt pr. armlene: 75 kg. Innvendig mål: 510 mm. Utvendig mål: 610 mm.
Høyde over sete: 230 mm.

Art. nr.	HMS-nr.
51068	297569

Fotkontroll Bidette Easy

Magnetfeste med tosidig teip

Art. nr.	HMS-nr.
52070	199567

Monteringssett

Benyttes ved kombinasjon Bidette Easy/Lift Easy

Art. nr.	HMS-nr.
51965	199557

Håndkontroll
Reservedel

Art. nr.	HMS-nr.
52060	199529

Lift Easy

Et hjelpende løft ved toalettbesøk

Post 20 - **Rangering 1**
Post 22 - **Rangering 1**
Post 23 - **Rangering 3**

Lift Easy er et hjelpemiddel for personer som trenger støtte/hjelp til oppreising fra toalett. Lift Easy kan brukes både som rettløft eller skråløft, noe som gir alle en sikker og trygg støtte fra sittende til stående, eller ved sideveis forflytning til rullestol.

Med en god løftehøyde blir støtten sikker og stabil hele veien. Lift Easy er enkel å installere, og er IP-klassifisert (IPX6) slik at man kan dusje mens man sitter på den.

- Kan brukes både med vegghengt og gulvstående porselen, og med eller uten sisterne.
- Kan benyttes som rett eller skråløft.
- Oppfellbare armlener som følger med helt opp.
- Lett å rengjøre.
- Passer til de fleste Bidette tilsatser.
- Løftehøyde 39-95 cm
- Kan styres både via fjernkontroll og med innebygde knapper
- IP-klassifisering: IPX6
- Liften stopper automatisk når den kommer ned og treffer porselenet
- Liften har batteridrift som hindrer driftsstans ved strømbrudd
- Kan kombineres med Bidette Easy

Lift Easy

Modell	Art. nr.	HMS-nr.	NAV-avtale
Lift Easy	51800	328109	Post 20, 22, 23

Reservedeler

Produktnavn	Art. nr.	HMS-nr.
Håndkontroll	51812	331000
Batteri Lift Easy	51814	331012

Tilbehør

Produktnavn	Art. nr.	HMS-nr.
Separat ladestasjon Lift Easy	51813	331000
Fotkontroll Lift Easy	51815	331001
Toalettrullholder	51823	331002
Expander til porselen	52454	331003



Post 20 Toalettløfter med elektrisk rettløft til gulv- og veggmontert toalett.
Post 22 Toalettløfter med elektrisk rettløft til toalett med spyle- og tørkefunksjon og til bidéttilsats med spyle- og tørkefunksjon.
Post 23 Toalettløfter med skråløft til toalett med spyle- og tørkefunksjon og til bidéttilsats med spyle- og tørkefunksjon.



Tilbehør Lift Easy

Separat Ladestajson Lift Easy

Art. nr.	HMS-nr.
51813	331000

Fotkontroll Lift Easy

Fotkontroll benyttes når man ikke klarer å bruke standard håndkontroll.

Art. nr.	HMS-nr.
51815	331001

Toalettrullholder

Toalettpapirholder med avrivningsmekanisme montert med adapter for å forlenge utover armlenet. Passer til Svan Care Bidettes armlen.

Art. nr.	HMS-nr.
51823	331002

Expander til porselen

Brukes når det ikke er gjennomgående hull i toalettskålen. Passer til Lift Easy.

Art. nr.	HMS-nr.
52454	331003

Produktegenskaper Lift Easy

Produktegenskaper	
Bredde utvendig	67 eller 70 cm (kan justeres under montering)
Bredde innvendig	51 eller 54 cm
Høyde	102 cm
Dybde	48 cm
Driftsspenning	24 VDC (Batteri)
Tetthetsklasse	IPx6
Maks. løftekapasitet	200 kg
Maks. løftehøyde over gulv	95 cm
Laveste setehøyde	40 cm
Art. nr.	51800
HMS nr.	328109
Delkontrakt	20, 22, 23
Rangering	1, 1, 3



Det er viktig at rullestolen plasseres tett inntil **LIFT Easy** for å gjøre sideveis forflytning enklere.



Fra rullestol til **LIFT Easy** – sideveis forflytning nedover.



Fra **LIFT Easy** til rullestol – sideveis forflytning nedover.

Produktpakke: Bidette Easy og Lift Easy

Delkontrakt 24
Bidéttilsats med spyle- og tørkefunksjon og toalettløfter
Rangering 1

Kombinasjonen av Bidette Easy og Lift Easy gir en funksjonell og plasseffektiv baderomsløsning som ivaretar både brukers trygghet og helsepersonells arbeidsforhold. Løsningen er utviklet for enkel betjening, høy stabilitet og stor fleksibilitet ved planlegging av kompakte baderom.

Fordeler med kombinasjonspakken

- Svært enkel å bruke for både bruker og helsepersonell
- Intuitive håndkontroller med opphøyde knapper, kan også leveres med fotkontroll
- Stabil løsning med maksimal brukervekt på 200 kg
- Leveres med oppfellbare armlener for støtte og enkel sideforflytning
- Plasseffektiv løsning – enkel å montere, og produktene er utviklet for å passe godt sammen
- Bidette Easy har en kapslingsgrad på IPX5 og Lift Easy IPX6. Den kan derfor brukes i dusjområde, noe som gir stor fleksibilitet ved planlegging av små og kompakte baderom

Les mer om hvert produkt på side 4 (Bidette Easy) og side 6 (Lift Easy)

Produktpakke: Bidette Easy og Lift Easy

Modell	Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse
Bidette Easy	52000	334706	Bidéttilsats med spyle- og tørkefunksjon
Lift Easy	51801	335024	Hjelpemiddel for oppreising fra toalett

Svan Balance

Gir god støtte ved forflytning og ved bruk av toalett

Post 29
Toalettarmstøtter med ben for montering på toalett
Rangering 1

Svan Balance gir trygghet til deg som har dårlig balanse i stående og sittende posisjon. Arm- og fotstøtten gir god støtte for hele kroppen, og de fleksible støttehåndtakene gjør forflytning til og fra toalettet enklere. Løsningen kan brukes av hele familien og er enkel å tilpasse til hver enkelts behov. Løsningen står på gulv og belaster ikke toalettet.

Gummidelene er produsert i polyretan uten latex. Produktet er produsert i lakkert rustfritt stål.

Kan kombineres med Bidette Easy.

Prisforhandlet basismodell M1 og M9

Basismodell M1	Art. nr.	HMS-nr.	NAV-avtale
Balance M1	52500	330416	Post: 29 Rangering: 1
Basismodell M9	**Art. nr.**	**HMS-nr.**	**NAV-avtale**
Balance M9 (barn)	52501	330417	Post: 29 Rangering: 1







Armlene Duo mini

Balance M1 og M9 med tilbehør inkludert

Balance M1 komplett	Art. nr.	HMS-nr.
Balance M1 Komplett	**52500**	**330416**
Inkl. armstøtte rett	52506	330410
Inkl. fotbrett	52510	330411
Inkl. benstativ	52509	330413
Inkl. toalettsete	51228	254363

Balance M9 Komplett	Art. nr.	HMS-nr.
Balance M9 Komplett	**52501**	**330417**
Inkl. armstøtte duo "mini"	52504	330408
Inkl. fotbrett	52510	330411
Inkl. benstativ	52509	330413
Inkl. toalettsete	51228	254363

Andre varianter

Alle variantene bygger på enten Balance M1 komplett eller Balance M9 komplett. I tillegg er det lagt til spesifikt tilbehør, som er angitt under hver enkelt variant i oversikten. De spesifikke tilbehørene er ikke inkludert, og må derfor bestilles i tillegg, sammen med enten M1 komplett eller M9 komplett.

M2	Art. nr.	HMS-nr.
Balance M1 Komplett	52500	330416
+ Støttehåndtak	52511	330414

M3	Art. nr.	HMS-nr.
Balance M1 Komplett	52500	330416
+ Støttehåndtak	52511	330414
+ Fothviler	51039	134751

M4	Art. nr.	HMS-nr.
Balance M1 Komplett	52500	330416
+ Armstøtte duo	52503	330409

M5	Art. nr.	HMS-nr.
Balance M1 Komplett	52500	330416
+ Armstøtte duo	52503	330409
+ Støttehåndtak	52511	330414

M6	Art. nr.	HMS-nr.
Balance M1 Komplett	52500	330416
+ Armstøtte duo	52503	330409
+ Støttehåndtak	52511	330414
+ Fothviler	51039	134751

M7	Art. nr.	HMS-nr.
Balance M1 Komplett	52500	330416
+ Armlene bøyd	52505	330407

M8	Art. nr.	HMS-nr.
Balance M1 Komplett	52500	330416
+ Armlene bøyd	52505	330407
+ Fothviler	51039	134751

M10	Art. nr.	HMS-nr.
Balance M9 Komplett	52501	330417
+ Støttehåndtak	52511	330414

Tilbehør Svan Balance

Armlene
Bøyd - par

Passer for de som trenger støtte i front.
Belastningsevne:
50 kg foran og 130 kg på sidene.

Art. nr.	HMS-nr.
52505	330407



Armlene
Rett - par

Inngår i modell 1.
Høydejustering 210 – 260 mm.
Belastningsevne: 130 kg

Art. nr.	HMS-nr.
52506	330410



Armlene
Duo - par

Høydejusterbare 210-260 mm.
Belastningsevne 130 kg. Passer for de som har behov for ekstra plass. Kan byttes side for de som trenger mindre plass. Bredde: 500/350 mm.

Art. nr.	HMS-nr.
52503	330409



Armlene
Duo mini - par

Høydejusterbare 120-170 mm,
Belastningsevne 130 kg. Passer for de som har behov for ekstra plass. Kan byttes side for de som trenger mindre plass. Bredde: 500/350 mm.

Art. nr.	HMS-nr.
52504	330408



Støttehåndtak

Monteres fremme. Kan svinges inn foran bruker og kan fungere som ekstra støtte.
Belastningsevne: 130 kg

Art. nr.	HMS-nr.
52511	330414



Fotbrett

Viktig at man har føttene godt plassert på et underlag ved toalettbesøk, kan slåes opp hvis andre ikke trenger det.
Belastningsevne: 60 kg.
Fotbretthøyde: 200, 255, 310 og 365 mm

Art. nr.	HMS-nr.
52510	330411

Tilbehør Svan Balance



Fotpall 5/10 cm

Fotputen reduserer setehøyden når du sitter. Når du er på toalettet er dette spesielt viktig, da du må ha en stabil og god sittestilling.

Mål 5 cm: D: 32 cm, B: 38 cm, H: 5 cm
Mål 10 cm: D: 65 cm, B: 38 cm, H: 10 cm

Høyde	Art. nr.	HMS-nr.
5 cm	51915	199545
10 cm	52175	326769

Minipall 10 cm

Kan brukes som trapp oppå fotbrettet som gjør det lettere for små barn å stå opp på Balance, og som en høy forstøtte for de minste.
Mål: H: 10 cm, B: 37 cm, D: 15 cm

Art. nr.	HMS-nr.
51918	199554

Komplett bordplate Inkl. feste

Med bordplaten er det mange muligheter, mange må sitte lenge på toalettet for å få utført det de skal. Kan også brukes ved kateterisering. Mål: 600 x 315 mm.

Art. nr.	HMS-nr.
51046	161887

Ryggpute

For støtte og komfort. Mange som sitter på toalettet bruker toalettlokket som ryggstøtte, den er enkel å feste til alle toalettlokk ved hjelp av et gummibånd.
Høyde: 390 mm, Bredde: 320 mm,
Tykkelse: 30 mm.

Art. nr.	HMS-nr.
52029	199564

Ryggpute

Ryggputen er plassert på toalettet for å gi en ekstra støtte til personer som sitter på toalettet.
Høyde: 250 mm. Bredde: 360 mm.
Tykkelse: 100 mm.

Art. nr.	HMS-nr.
51038	134750

RIK Sitteplate

For bedre sittebalanse ved kateterisering.
Mål: 170 x 340 mm

Art. nr.	HMS-nr.
51406	153237

RIK Kateterholder

Holder kateterutstyr på plass.

Art. nr.	HMS-nr.
51423	153235

Benforhøyer
Sett

Brukes når toalettet er 48 cm og høyere for å få bena på stativet. Forhøyer med 65 mm.

Art. nr.	HMS-nr.
51048	199535

Hullforminsker
Liten med høy kant

Indre mål: 14,6 x 19,3 cm

Art. nr.	HMS-nr.
51053	161885

Hullforminsker
Ekstra liten

Indre mål: 14 x 16,3 cm

Art. nr.	HMS-nr.
51052	161886

Hullforminsker
Liten

Indre mål: 14,3 x 25,5 cm

Art. nr.	HMS-nr.
51051	065625

Hullforminsker
Medium

Indre mål: 17 x 26,2 cm

Art. nr.	HMS-nr.
51050	100919

Sittering
Myk

For komfort
Indre mål: 21 x 24,5 cm

Art. nr.	HMS-nr.
51064	161890

Soft close toalettsete

Art. nr.	HMS-nr.
51228	254363

Klara Rik ryggstøtte

Art. nr.	HMS-nr.
52451	334710

Klara Rik komplett med sete og rygg

Art. nr.	HMS-nr.
52452	334711

Klara Rik sete

Art. nr.	HMS-nr.
52453	334712

Badestol Plus

Post 10
Badestol
Rangering 1

Fleksible og brukervennlige badestoler som gir trygg støtte og tilpasning gjennom hele badeøkten – enkel å justere med én hånd og praktisk tilpasset barnets utvikling.

- **Støtte og stabilitet:** Designet spesielt for barn med nedsatt evne til å sitte selv, gir god støtte for rygg, sete og legger
- **Ett-hånds justering:** Ryggen kan justeres i flere vinkler med én hånd, meldt oppgradert funksjon for enkel tilpasning under bruk
- **Justerbar:** Både setedybde, sete- og ryggvinkel kan tilpasses for optimal komfort og for å følge barnets vekst
- **Materiale og rengjøring:** Ramme i aluminium, tekstil overflater i hurtig-tørkende netting, og sklisikre føtter for stabilitet
- **Praktisk oppbevaring:** Kan foldes flatt for enkel oppbevaring og transport

Produktdimensjoner

Modell	Plus		
Størrelse	S	M	L
Setedybde	28 cm	35 cm	40 cm
Setebredde	43 cm	43 cm	43 cm
Ryggstøttehøyde	49 cm	60 cm	71.5 cm
Leggstøttelengde	25 cm	29.5 cm	34 cm
Totallengde	100 cm	123 cm	143 cm
Totalbredde	45 cm	45 cm	45 cm
Sittehøyde over gulv	15-40 cm	15-46 cm	16-51 cm
Maksimal belastning	73 kg	73 kg	73 kg
Artikkelnummer	53503	53504	53505
HMS-nr.	331016	331017	331018
Delkontrakt	10	10	10
Rangering	2	2	2

Tilbehør Badestol

Produktnavn	Art. nr.	HMS-nr.
Understell til badekar, sammenleggbart str. S	53509	331019
Understell til badekar, sammenleggbart str. M	53510	331020
Understell til badekar, sammenleggbart str. L	53511	331021
Understell med hjul til badekar, sammenleggbart str. S	53512	331022
Understell med hjul til badekar, sammenleggbart str. M	53513	331023
Understell med hjul til badekar, sammenleggbart str. L	53514	331024
Veggfeste for oppbevaring av badestol	53525	331025
Setetrekk rosa, str. S	53526	331026
Setetrekk rosa, str. M	53527	331027
Setetrekk rosa, str. L	53528	331028
Lårbånd rosa, str. S/M	53529	331029
Lårbånd rosa, str. L	53530	331030
Brystbelte rosa, str. S/M	53531	331031
Brystbelte rosa, str. L	53532	331032
Hodestøtte rosa	53533	331033
Leggbånd rosa, str. S/M	53534	331034
Leggbånd rosa, str. L	53535	331035
Komplett setetrekk inkl. bånd og belter rosa, str S	53536	
Komplett setetrekk inkl. bånd og belter rosa, str M	53537	
Komplett setetrekk inkl. bånd og belter rosa, str L	53538	
Komplett setetrekk inkl. bånd og belter blå str S	53541	331046
Komplett setetrekk inkl. bånd og belter blå str M	53542	331047
Komplett setetrekk inkl. bånd og belter blå str L	53543	331048

DesignLine dusjkabin

- fokus på tilgjengelighet og funksjon

DesignLine dusjkabin er spesielt utviklet for deg som har særskilte behov i forbindelse med nedsatt styrke og funksjon.

DesignLine dusjkabin passer inn de aller fleste baderom. Dusjkabinene kommer i mange ulike størrelser og har tilbehør som gir mulighet for tilpassing etter dine behov.

Den nye forhengsløsningen er inkludert som standard, og tar hensyn til flere behov. Forhenget åpnes og lukkes enkelt ved hjelp av håndtak. Forhengsløsningen er også utstyrt med magnet som sikrer optimal tetthet når forhenget er lukket. Forhenget er avtakbart for vask, og lett å montere tilbake på kabinen.

Dusjen har glassvegger i herdet glass med en stilren design og slitesterk overflate som forenkler rengjøring.

Design Line	Art. nr.	Dimensjon
Åpning på bred vegg	52206	805x805x1945 mm
	52207	905x905x1945 mm
	52208	1005x705x1945 mm
	52209	1005x805x1945 mm
	52210	1005x905x1945 mm
	52211	1205x705x1945 mm
	52212	1205x805x1945 mm
	52213	1205x905x1945 mm
	52214	1405x705x1945 mm
	52215	1405x805x1945 mm
	52216	1405x905x1945 mm
Åpning kort vegg	52271	1005x805x1945 mm
	52272	1005x905x1945 mm
	52273	1205x805x1945 mm
	52274	1205x905 x1945 mm
	52275	1405x805x1945 mm
	52276	1405x905x1945 mm
Hjørneåpning	52310	1005x705x1945 mm
	52311	1005x805x1945 mm
	52312	1205x705x1945 mm
	52313	1205x805x1945 mm
	52314	1405x705x1945 mm
	52315	1405x805x1945 mm
	52316	805x805x1945 mm

Dusjens sluk er utstyrt med en lett tilgjengelig hårsil for enkel rengjøring. De frostede glassveggene slippet inn et behagelig lys, samtidig som det sikrer privatliv gjennom begrenset innsyn.

Det er sklisikring på overflater for maksimal sikkerhet i kabinen.

Rampeavsats med rampe

Rampe

Sprutforheng DesignLine

Dobbelt dusjforheng

Tilbehør DesignLine dusjkabin

Nødvendige tilbehør

Modell	Art. nr.	Beskrivelse
Blandebatteri/Termostatblander (Klassisk)	52217	TZ c/c 150
Blandebatteri/Termostatblander (Vinger på siden)	52218	TRH c/c 150
Dusjblander (Etthåndsgrep)	52223	L c/c 150
Blandefeste Design Line	52173	150 c/c
Termoparslange Rett/Vinklet	52278	15x15, 800 mm
Termoparslange Rett/Vinklet	52229	15x15, 1200 mm
Termoparslange Rett/Vinklet	52230	15x15, 1500 mm
Termoparslange Rett/Vinklet	52231	15x15, 2000 mm

TZ = Blandebatteri Thermixa Zero
TRH = Blandebatteri Thermixa RH
N3 = Blandebatteri Nordic 3
L= Blandebatteri Lyra
c/c = senteravstand, avstanden mellom senter til senter på rørstussene som det skal kobles på

Valgfrie tilbehør

Modell	Art. nr.	Beskrivelse
Sprutforheng Design Line	52249	Bredde 805 mm
Sprutforheng Design Line	52250	Bredde 905 og 1005 mm
Sprutforheng Design Line	52251	Bredde 1205 mm
Sprutforheng Design Line	52252	Bredde 1405
Dobbelt dusjforheng (spesial)	52253	Spesialmål u/ 1005 mm
Dobbelt dusjforheng	52254	Bredde 1005 mm
Dobbelt dusjforheng	52255	Bredde 1205 mm
Dobbelt dusjforheng	52256	Bredde 1405 mm
Forheng bakvegg	52266	Bredde 805 mm
Forheng bakvegg	52267	Bredde 905 mm
Forheng bakvegg	52268	Bredde 1005 mm
Forheng bakvegg	52269	Bredde 1205 mm
Forheng bakvegg	52270	Bredde 1405 mm
Rampe	51087	45x350x800 mm
Rampe	52277	75x600x800 mm
Rampeavsats u/rampe	51962	800x800 mm
Dusjkurv	51104	
Vaskemaskinutløp	52233	
Ovalt rør 2000 mm til dusjkabin	52240	Avløpsrørforlenger (standard i kabinen: 730 mm)
Overgang ovalt 32 mm	52243	Overgang fra ovalt avløpsrør på dusjkabin til standard rundt 32mm rør.
Tørrvannlås til dusjkabinett	52245	Brukes i baderom uten vannlås for å unngå avløpslukt.
Høydejusterbar dusjpall	52279	

Gripo støttestang

Støtte og sikkerhet i baderommet, uten bruk av skruer i gulv eller tak

Post 30
Støttestang
Rangering 1

Gripo er et solid og fleksibelt støtteredskap som gir deg trygghet ved oppreising og forflytning i hjemmet. Gripo passer i de fleste hjem, og er meget enkel å montere. Støttestangen fungerer utmerket alene, men du kan også komplettere Gripoen med nyttige tilbehør.

Fordeler med Gripo:

- Støtte når du trenger det
- Utnytter dine egne ressurser
- Enkel å montere, flytte og demontere
- Monteres uten skruer, spiker eller verktøy
- Stort utvalg av nyttig og fleksibe tilbehør
- Utallige anvendelsesområder

Gripo i baderommet

Gripo egner seg godt i baderommet da den gir fleksibel støtte der du trenger det, enten det er i forbindelse med toalett, dusj, badekar eller ved av- og påkledning.

Hepro tilbyr en rekke tilbehør som bidrar til å tilpasse produktet til ønsket baderomssituasjon. Mer informasjon og ytterligere tilbehør finner du i Gripo-brosjyren eller på www.hepro.no.

SIRKELGREP

VERTIKALT MINI-GREP

GRIPO STD.

Gripo

Modell	Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	NAV-avtale
Gripo	35200	297571	For takhøyde 210-300 cm	Post 30 Rangering 1
Gripo Spesial (takhøyde må oppgis ved bestilling)	35202	189518	For takhøyde lavere enn 210 cm	
Gripo Lang	35210	312717	For takhøyde 260-340cm, 15 cm lengre ytterrør for montering av tilbehør høyere opp	

Tekniske krav og detaljer

Gripo	Beskrivelse
Krav til takhøyde	Min. 210 cm - Maks. 300 cm
Krav til takkonstruksjon	Må tåle punktbelastning på 100 kg
Brukervekt	Maks. 210 kg
Materiale	Aluminium og plast
Produktvekt	4,7 kg uten tilbehør

Tilbehør Gripo

Multigrep

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35315	297574	Kan roteres i 360 grader rundt stangen komplett	44,5 cm ut fra Gripo når den er montert på stangen Maks. brukervekt 110 kg

Sirkelgrep (komplett med universalkobling)

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35281	296545	Gir brukeren muligheten til å forflytte seg rundt stangen mens man har et fast og stødig holdepunkt hele tiden komplett	Sirkelgrep D30 (30 cm) Maks. brukervekt 110 kg
35280	297582	Gir brukeren muligheten til å forflytte seg rundt stangen mens man har et fast og stødig holdepunkt hele tiden komplett	Sirkelgrep D40 (40 cm) Maks. brukervekt 110 kg

Søsterhjelp

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35148	160544	Komplett med 2 universalkoblinger 40/22 mm, hengehåndtak med mosegummi og stropp komplett	68,5 cm ut fra Gripo Maks. brukervekt 110 kg

Søsterhjelp rør for sidestøtte

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35196	170440	Komplett med 2 universalkoblinger (40/22 mm) og glidestoppere komplett	68,5 cm ut fra Gripo Maks. brukervekt 110 kg

Gripebøyle, triangel

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35145	160541	Med mosegummi. Komplett med universalkobling (40/22 mm) komplett	Rørdiameter 22 mm Maks. brukervekt 150 kg

Kombigrep

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35208	198940	Komplett med 2 universalkoblinger 40/22 mm komplett	Høyde 24 cm, lengde 30 cm Rørdiameter 22 mm Maks. brukervekt 150 kg

To-håndsgrep

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35159	160542	Med mosegummi, komplett med universalkobling 40/22 mm komplett	Bredde, gripeflate 48 cm Rørdiameter 22 mm Maks. brukervekt 150 kg

Mini-grep, vertikalt

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35158	160543	Komplett med 2 universalkoblinger (40/22 mm)	Rørdiameter 22 mm Lengde 75 cm Maks. brukervekt 150 kg

Tilbehør Gripo

Rekkverksrør

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35321	297577	Universalkobling bestilles separat	100 cm langt, rørdiameter 22 mm Maks. brukervekt 150 kg
35322	297578	Universalkobling bestilles separat	100 cm langt, rørdiameter 40 mm Maks. brukervekt 150 kg
35323	297576	Med mosegummi Universalkobling bestilles separat	100 cm langt, rørdiameter 22 mm Maks. brukervekt 150 kg
35152	160548	Universalkobling bestilles separat	160 cm langt, rørdiameter 40 mm Maks. brukervekt 150 kg

Sete oppfellbart

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35154	160553	Komplett med universalkobling 40/40 mm	Bredde 35 cm, dybde 40 cm Maks. brukervekt 110 kg

Armlene/sidestøtte til oppfellbart sete

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35255	256871	Komplett med universalkobling 40/40 mm	Bredde mellom armlener 56 cm Maks. brukervekt 110 kg

Topplate for skrå tak

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35320	297584	For montering i skråtak	Regulerbar Takvinkel 45 grader

Topplate for svake tak

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35153	168371	Topplate stor	70 x 31 cm

Bunnplate med bedre friksjon

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35007	291144	Bunnplate med friksjonsplate	Diameter 20 cm

Universalkobling med trinnvis rotasjon

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35130	160549	Standard med tannskive	Diameter 40/22 mm
35169	161470	Med tannskive	Diameter 40/40 mm

Universalkobling med fri rotasjon

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35160	160550	Uten tannskive	Diameter 40/22 mm
35166	161468	Uten tannskive	Diameter 40/40 mm

Universalkobling med mottak For lett å kunne heve og senke rekkverksrøret

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35161	160551	Endestopper for rekkverksrør	Diameter 40/22 mm
35167	161469	Endestopper for rekkverksrør	Diameter 40/40 mm

Vi tar forbehold om skrivefeil og trykkfeil.

Tilbehør Gripo

Gripestrømpe

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35298	239518	For bedre grep. Festes med glidelås	Lengde 20 cm For rørdiameter 40 mm

Hengehåndtak

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35214		Hengehåndtak med ergonomisk grep og snelle-regulering for lengden på stroppen.	Dette er et tilbehørs produkt til søsterhjelp.

Bord

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35326	331050	Bordet er enkelt å høydejustere, dybdejustere, justere inn til kroppen, og å svinge helt ut til siden og bort fra bruker. Bordet kan fjernes helt og løftes bort ved behov. Alt kan justeres uten bruk av verktøy.	Komplett. Maks belastning 6 kg Bredde 54 cm, dybde 35cm

Kit for svakere tak

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35327	331051	Vi har nyutviklet en takplate og bunnplate, i kombinasjon med en ny gassfjær med mindre trykk (ca 50kg) mellom gulv og tak. Dette leveres som en pakke hvor man i de fleste tilfeller kan montere Gripo der det tidligere ikke har gått, som i svake hengende gipstak i nyere hus. Dette Monterings-kit bestilles i tillegg til vanlig Gripo.	Tilbehør til standard støttestang.

Sengehest

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35328	331052	Tilbehør som gjør at man ikke så enkelt faller ut av sengen. Vil også hindre klemfare mellom seng og Gripo. Komplett.	Brukervekt: 110 kg Dybde: 32 cm Høyde: 12 cm Lengde: 42 cm

Aktiv og trygg i alle livets faser

REV. 22.06.2026

Hepro ble etablert i 1987 og har sitt hovedkontor og produksjonslokaler omringet av majestetiske fjell ved Rognan i Saltenfjorden. Vi har vokst til å bli en ledende aktør innen tekniske hjelpemidler og velferdsteknologiske løsninger, og har kontorer spredt flere steder i Norge.

Hepro startet sin reise med utvikling og produksjon av voksenhjelpemidler. Vår ekspertise innen dette feltet har vokst, og i dag tilbyr vi et bredt spekter av produkter. Vår portefølje inkluderer også Krabat, en merkevare dedikert til innovative hjelpemidler for barn. Krabat-produkter gir barn muligheten til mestring, selvstendighet og sosial deltakelse. I nært samarbeid med fysio- og ergoterapeuter, utvikler vi produkter og løsninger skreddersydd menneskers behov for hjelp til å være selvstendige i egen hverdag. Målet er å gi trygghet, mestring og økt aktivitet gjennom funksjonelle og brukerorienterte produkter og løsninger.

I en tid med økende antall eldre og begrensede ressurser innen helsevesenet, jobber Hepro for å frigjøre tid og forbedre omsorgen gjennom teknologiske løsninger. Vi har en helhetlig tilnærming til velferdsteknologi. Vår egen plattform, Hepro Respons, skalerer svært godt og gir mulighet til å integrere nye teknologi og utvikle unike tjenester for kommuner i inn- og utland.

Hepro er én av Norges ledende aktører innen hjelpemidler og velferdsteknologi, men vår tilstedeværelse strekker seg langt utover landets grenser. Våre produkter og løsninger eksporteres til hele verden.

Med et stort og dyktig team spredt over hele landet, er vi alltid nær deg. Besøk vår nettside for kontaktinformasjon, eller ta kontakt med din lokale representant for å finne ut hvordan Hepro kan hjelpe deg med å skape en aktiv og trygg hverdag.

hepro.no | firmapost@hepro.no | (+47) 46 74 55 55

HEPRO